

【科普】这种昏迷摔倒要警惕！

台州市立医院 2022-02-16 16:45


—— 点击蓝字，轻松关注   ——


这天，还在睡觉的罗先生被兄弟叫醒，说老爸在家里的厕所摔倒了。上了年纪的老人突然摔倒在地，万一骨折了可就麻烦了。



罗先生检查了一下，还好罗阿公身体没有明显外伤，但老爸平日里身体健康，干活利索，没什么大毛病，怎么就突然昏迷摔倒了？而且醒来后的罗阿公说自己感觉半边身子没力气了，这可吓坏了一家人，匆匆忙忙送罗阿公去了医院。结果医生一检查，说要立刻手术治疗。

台州市立医院**神经外科副主任医师王广涛**介绍罗阿公的情况是由**高血压导致的脑出血**。






为什么高血压会导致脑出血？



王广涛医生介绍说脑出血多数是由高血压合并动脉硬化引起的，少数为其他原因所致。常年的高血压导致身体内血管，尤其是大脑内血管产生动脉硬化，玻璃样变，形成微小动脉瘤，在特定情况下血压骤然升高时，就有可能出现血管破裂出血的情况。



脑出血发病前一般有哪些特点？




- 病患多见于50岁以上的高血压患者。
- 多在情绪紧张、兴奋、排便、用力时发病，少数静态发病，气候变化时多见。
- 起病前多无预感，少数有头痛、头昏、动作不便、口齿不清等。
- 起病突然，在数分钟到数小时达到高峰，多表现为突然头痛、头晕、恶心、呕吐、偏瘫、失语、意识障碍、大小便失禁等。

发现患者晕倒怎么办？



- 保持冷静，尽快拨打120；
- 在专业指导下移动患者，不要轻易移动患者，避免加重病情；
- 尽可能就近治疗，不宜长途搬运；
- 应及时将患者的头偏向一侧，防止呕吐窒息，保证呼吸顺畅。



脑出血手术一定要开颅吗？



王医生介绍，如果脑出血患者的出血量不多，可通过保守治疗，不需要手术。如果出血量较大，达到手术标准，一般建议患者做手术清除血肿。

以罗阿公为例，**采用小骨窗经侧裂途径微创手术**，该术式通过解剖自然沟裂，通过岛叶（无功能区）直达血肿区。比起之前传统的开骨瓣颞叶造瘘血肿清除术，路径短，可彻底清除血肿，对正常脑组织无损伤！

医院为罗阿公一家开启紧急绿色通道
通过精湛的技术，全力以赴抢救罗阿公
现在罗阿公的状态一天比一天好
家里人悬着的心也慢慢放下来了
对医护人员充满了感激

脑出血患者术后要注意：

- ① 做好血压监测，按时服药，调整生活习惯，戒烟戒酒，避免剧烈活动；
- ② 坚持术后康复训练；
- ③ 遵医嘱，定期去医院复查，了解恢复情况。

具体视频戳这里



 阿福讲健康


2022.2.11，台州市立医院，神经外科，王广涛《致命的突然昏迷...

视频号

专家介绍



王广涛



神经外科
副主任医师

擅长：主要从事神经外科脑出血、颅脑创伤、脑血管病的救治。

坐诊时间：星期四上午



内容来源 | 阿福讲健康

编辑排版 | 宣传统战部

审核 | 李皖生




台州市立医院微信公众平台



敬畏生命 追求卓越



台州市立医院眼科中心公众平台



敬畏生命 追求卓越